

Warszawa, 12.11.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CNT-371-04/2019,

Dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja systemu wielkoskalowego przetwarzania danych wraz z systemem przechowywania i udostępniania danych w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 3 października 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dalej zwanej Ustawą odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

SERIA 02

22. § 6 pkt. 3:

„Wykonawca zapewni naprawę urządzenia w terminie ... od daty zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii urządzenia.”

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową Oferent nie znalazł wymagań związanych z czasem naprawy sprzętu. Prosimy o określenie czy w tym aspekcie Zamawiający ma wymagania czy też wpisany czas będzie zgodny z warunkami gwarancji wykupionymi na określony sprzęt.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:

22. § 6 pkt. 3 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni naprawę urządzenia w terminie określonym w standardowych warunkach gwarancji producenta, jednak nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii urządzenia.”

30. § 4 ust. 20

Ze względu na rażąco wysoką karę umowną, czy Zamawiający dopuszcza jej obniżenie do poziomu 1 000 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo w wysokości 100 PLN za każdą niewykonaną godzinę usługi (co oznacza karę umowną na poziomie 2 400 PLN za każdy rozpoczęty dzień (24h) opóźnienia?)

Zwracamy uwagę, że w przypadku aktualnej klauzuli, 24h opóźnienie oznacza dla Wykonawcy karę umowną w wysokości 24 000 PLN. W przypadku, gdy opóźnienie wynosić będzie 5 dni, to Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości aż 120 000 PLN.

W ocenie Wykonawcy kara ta jest rażąco wysoka i nieadekwatna do naruszenia.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:

22. § 4 pkt. 20 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:

„Kary za nieprzeprowadzenie usługi powdrożeniowej w zakresie konsultacji lub instruktarzu – 1 000,00 PLN za każdą niewykonaną godzinę konsultacji lub instruktarzu.”

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja powykonawcza jest wymagana przed podpisaniem protokołu odbioru sprzętu.

Dyrektor Centrum Cyfrowej
Nauki i Technologii UKSW

prof. dr hab. Marek Niezgódka
/podpis na oryginale/