

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524348-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Serwery
2020/S 214-524348**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 212-516211)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adres pocztowy: ul. Dewajtis 5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 01-815

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Druzińska, Dział Zamówień Publicznych UKSW

E-mail: a.druzinska@uksw.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.dzp.uksw.edu.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa przełączników sieciowych na użytek kampusów UKSW

Numer referencyjny: DZP.371.44.2020

II.1.2) Główny kod CPV

48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych, w tym:

Przełącznik (12) dwunastoportowy – 1 szt.,

Przełącznik (24) dwudziestoczworoportowy – 1 szt.,

Przełącznik (48) czterdziestoośmioportowy – 1 szt.,

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 8 do SIWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (rok produkcji: 2020 r.), wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, nieużywany oraz przygotowany do natychmiastowej eksploatacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
29/10/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 212-516211](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 21

Powinno być:

Okres w dniach: 42

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**